

Декларация о качестве.

21/09/2009г.

Документ опубликован на официальном сайте предприятия-изготовителя: <http://www.akva-s.ru>

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Используемые при изготовлении материалы.
2. Результаты испытаний, проведенных изготовителем.
3. Гигиеническая характеристика продукции.
4. Правила использования изделий.
5. Гарантийные обязательства.

1. Используемые при изготовлении материалы.

Фанера – марка ФК (фанера kleевая) с наружными слоями из шпона березы.

Класс эмиссии Е1 – используется в мебельном производстве, сувенирном - для изготовления предметов художественного промысла (декоративные панно, рамки, багеты и т.д.), а также при производстве изделий хозяйственного обихода (разделочные доски для пищевых продуктов и т.д.).

Производитель – ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (РФ, Республика Коми п. Жешарт, ул.Гагарина, д.1, тел (8234)-47-1-75)

Лакокрасочные материалы на нитрооснове: Краситель – серии Lutophen, НЦ лак - серии Cellonit D - область применения древообрабатывающая и мебельная промышленность.

Производитель - Herlac Coswig GmbH (Германия, Industriestrasse 2B, D-01640, Coswig)

Представительство в РФ – Herlac Coswig GmbH Бюро-Москва (127015, РФ, г. Москва, ул. Вятская, д.70, тел (495) 925-26-23)

Штанги-опоры – труба стальная (ОКП 130000) широкого спектра применения

Поставщик - ООО «Аркет» (105043, РФ, г. Москва, ул. Первомайская, д.35/18, тел (495)504-95-67)

2. Результаты испытаний, проведенных изготовителем.

Изготавляемая продукция – декоративные подставки под цветы:

- являются предметами культурно-бытового и хозяйственного обихода,
- служат для украшения домашнего интерьера,
- не несут функциональной нагрузки,
- в соответствии с Постановлением Госстандарта России №64 от 30 июля 2002г (в ред. Приказа Ростехрегулирования №3599 от 07/10/2009г.) – не входят ни в номенклатуру №1 продукции (подлежащую обязательной сертификации), ни в номенклатуру №2 продукции (подлежащую обязательному декларированию соответствия).

Не смотря на то, что данные характеристики позволяют утверждать, что продукция не нуждается в испытаниях на динамические нагрузки, изделия прошли испытания на производстве и выявили следующие результаты:



1. Показатель устойчивости*	
воздействие в вертикальном направлении	10.0 daN- ед. измерения
воздействие в горизонтальном направлении (изделия до 10кг)	1.0 daN -ед. измерения
2. Прочность под нагрузкой*	
прогиб (груз массой до 10 кг)	не более 2 мм
удар (высота падения груза массой до 10 кг)	высота - не менее 140 мм
3. Жесткость *	
деформация при механическом ударе	не более 2 мм
4. Долговечность*	
при горизонтальном динамическом давлении (масса 10 кг)	5000 циклов
деформация после динамической нагрузки	Не более 2 мм

*- список исследуемых показателей приведен в ГОСТ 16371-93

Вывод: результаты испытаний подтверждают достаточный запас прочности изделий для использования их по прямому назначению - в качестве полок и подставок для комнатных растений и цветов.

3. Гигиеническая характеристика продукции.

Предельно Допустимые Концентрации ПДК веществ, выделяемых в атмосферу материалами, используемыми при изготовлении продукции, согласно заключению СЭЗ:

Фанера (класс эмиссии Е1)	Мг/куб.м
формальдегид	0.003
метанол	0.5
аммиак	0.04
ацетальдегид	0.01
изопропиловый спирт	0.60
ацетон	0.35
валериановый альдегид	0.03
кароновый альдегид	0.02
скипицар	1.00
интенсивность запаха	1 балл – запах едва ощутим
Краситель и лак	Мг/куб.м
этилбензол	0.01
изобутанол	0.1
бутанол	0.1
бутилацетат	0.1
Насыщенность (через 2 недели после нанесения) при t =25C	1 балл – запах едва ощутим
Труба стальная - не подлежит сертификации.	уровень минимален - в пределах погрешности измерительных приборов

Вывод:

Применяемые материалы пригодны для изготовления изделий, используемых в жилых помещениях, т.к. ПДК выделяемых в воздух веществ (при эксплуатации предметов домашнего обихода) соответствуют санитарным требованиям, прописанным в п.2.2.2.2 КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА



1. Правила использования изделий.

Срок, в течение которого декоративные подставки и полки для цветов из дерева сохраняют свою красоту и исправность, значительно зависит от условий её эксплуатации.

1. Изделия предназначены для использования в закрытых помещениях для размещения на них комнатных растений, цветов или предметов художественного оформления (декоративные фонтанчики, статуэтки и т.д.)
2. Нормальные условия эксплуатации – при t от 15С до 28С и относительной влажности от 30%- до 80%
3. При прямом контакте с водой рекомендуется её удаление с помощью ветоши.
4. Не допускается контакт с жидкостями, содержащими различные растворители (ацетоны, спирты, бензин и т.д.)
5. Напольные подставки для цветов не рекомендуется ставить вблизи отопительных приборов.
6. Максимальная нагрузка на одну полку – 10 кг (например, если подставка состоит из 5-ти плоскостей – максимальная нагрузка на все изделие – 50 кг)
7. Запрещается садиться и вставать ногами на горизонтальные плоскости изделия
8. Оберегайте от механических повреждений и абразивных царапин лакированные поверхности изделия (цветочные горшки переставляйте приподнимая над поверхностью полки)
9. Для обеспечения наилучшей сохранности изделий необходимо периодически проветривать помещение (не реже 1 раза в полгода)
10. Перелив оттенка на одной плоскости изделия не является дефектом, т.к. березовый шпон имеет свойство менять оттенок под разным углом осмотра.

2. Гарантийные обязательства.

1. Срок гарантии – 12 месяцев со дня покупки.
2. Срок эксплуатации – 5 лет.
3. В случае приобретения уцененного изделия – претензии по качеству не принимаются.
4. При обнаружении недостатков, возникших по вине производителя, товар подлежит замене или ремонту за его счет в течении гарантийного срока.
5. Замена или ремонт производится за счет Покупателя в следующих случаях:
А) - истек срок гарантии, Б) - наличие механических повреждений на изделии,
В) - наличие следов самостоятельного ремонта, Г) - нанесение ущерба изделию посредством внесения изменений в его конструкцию.
6. Замена или ремонт осуществляется изготовителем на производстве по письменному заявлению, поданному по адресу: г. Москва, ул.1-ая Стекольная, д.7, стр.9, тел. (495)925-15-78 или по факсу (499)550-02-36 в течении 30 календарных дней с момента подачи заявления (ст.20 Закона РФ «О защите прав потребителя» в ред. 17/1999г.)

Изготовитель: ИП Кузьмина Е.Ф.

